

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI NR 1 MSS/17/O

Przedmiot badania: **MAGNEZU SIARCZAN WYSUSZONY**

Nr serii producenta: **2017234913**

Nr serii Z.F. "AMARA": **230617**

Wielkość partii: **148 szt. x 100 g**

**20 szt. x 500 g**

Metoda badania: **SPG-KJ-042**


Data ważności Z.F. "AMARA": **2020.03.31**


### Wynik badania:


Rodzaj badań	Wymaganie	Rezultat
Postać	biały proszek	zgodny z wymaganiami
Rozpuszczalność	substancja łatwo rozpuszcza się w wodzie, szybciej w gorącej wodzie	zgodny z wymaganiami
Tożsamość Reakcja charakterystyczna na sole magnezu	wg wskazań	zgodny z wymaganiami
Tożsamość Reakcja charakterystyczna na siarczany	wg wskazań	zgodny z wymaganiami
Czystość Kwasowość lub zasadowość	wg wskazań	zgodny z wymaganiami
Czystość Zawartość arsenu [ppm]	≤ 3	< 3
Czystość Zawartość metali ciężkich w przeliczeniu na ołów [ppm]	≤ 15	< 15
Czystość Zawartość żelaza [ppm]	≤ 30	< 30
Czystość Zawartość chlorków [ppm]	≤ 400	< 400
Czystość Substancje nierozpuszczalne	wg wskazań	zgodny z wymaganiami
Zawartość siarczanu magnezu [%]	62,0 - 70,0	65,7

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania i spełnia wymogi określone w Pozwoleniu na Dopuszczenie do Obrotu.

**Orzeczenie:** Partia dopuszczona/niedopuszczona\* do obrotu na podstawie Orzeczenia nr 1 MSS/17/O z dn. 10.07.2017 r., Świadectwa analizy nr 1 MSS/17/O/K z dn. 20.07.2017 r. oraz sprawdzenia stanu opakowań i prawidłowości nadruku.

Zgodne ze  
Świadectwem analizy:  
Kierownik Laboratorium  
  
mgr inż. Jacek Półtoranos  
/pieczętka i podpis/

Akceptował:  
Kierownik Kontroli Jakości  
  
mgr inż. Małgorzata Rusek  
/pieczętka i podpis/

Dopuszczył:  
OSOBA WYKWALIFIKOWANA  
  
mgr farm. Jarosław Bogucki  
/pieczętka i podpis/